

— 专注于生命科学领域耗材 —

综合产品册  
BIOSCIENCE CONSUMABLES



浙江镭达生物科技有限公司

2023 中文版

# INTRODUCTION

## 关于企业

浙江镭达生物科技有限公司成立于2018年，公司总部位于经济发达、风景秀丽的浙江东部沿海地区——台州。公司拥有专业的研发团队，目前已同国内知名院校与科研机构达成长期合作关系，共同进行新品的研发与测试。

我们以“科学为本，品质为上”的态度服务于客户，秉持“为生命科学事业提供优质服务”的信念，创立安进特AMNGENT品牌。安进特专注于生命科学领域耗材，在实验室领域、生物样本库领域、体外诊断领域为客户提供系统的耗材解决方案。目前企业已通过ISO13485、FDA、CE等质量体系认证。安进特品牌也在不断发展壮大，产品已远销美国、欧盟等100多个国家和地区。

公司同样拥有一支高素质、专业化的模具设计与研发团队。团队运用现代CAD/CAM技术，以及全面电脑数控加工中心的综合能力，为客户提供各类高品质的个性化开模定制服务。



ISO13485



# DIRECTORY

## 实验室耗材解决方案

离心管.....	02
微型离心管.....	03
试剂槽.....	04
吸头.....	05、06
滤芯吸头.....	07、08
枪头适配表.....	09
瑞宁专用吸头.....	10
吸管.....	11
PCR管.....	12
PCR板.....	13
细菌培养皿.....	14
接种环.....	15
细胞推刮器.....	16
PC三角摇瓶.....	17
手套.....	18
血清移液管.....	19
细胞过滤器.....	20
细胞培养皿.....	21
共聚焦培养皿.....	22
细胞培养瓶.....	23
细胞培养板.....	24
酶标板.....	25

## 样本库耗材解决方案

常规型冻存管.....	27
2D冻存管.....	28
SBS冻存管.....	29

# DIRECTORY

纸冻存盒.....	30
翻盖冻存盒/铆钉翻盖盒.....	31
PP冻存盒.....	32
PC冻存盒.....	33
程序降温盒.....	34
框架型/抽屉上取式/抽屉侧取式冻存架.....	35
卧式/自固定卧式冻存架.....	36
扫描枪&扫描仪.....	37
SBS八道开盖器/SBS整板开盖器.....	38
常规型冻存管开盖器/低温标签打印机&标签.....	39
样本库管理软件.....	40

## IVD耗材解决方案

低位盖螺口管.....	42
连盖螺口管.....	43
低位盖螺口管（无密封圈）.....	44
高位盖螺口管.....	45
广口试剂瓶.....	46、47
血清瓶.....	48
样品管.....	49
储液槽.....	50
深孔板.....	51
Hamilton自动化吸头.....	52
Tecan自动化吸头.....	53
Beckman自动化吸头.....	54
细菌培养瓶.....	55
唾液采集器.....	56
一次性使用病毒采样管.....	57

# 实验室耗材 解决方案

安进特提供实验室生物医学的常备耗材，包括分子生物学、微生物检测、细胞培养、其他通用类耗材，为客户提供系统的耗材解决方案。



# 离心管

## Centrifuge Tubes

### 产品特点


- 医疗级聚丙烯材质
- 15ml和50ml锥形底设计，高透明、预制书写区
- 管盖双螺纹设计，增强密封性、适合单手操作
- 平盖设计，盖顶可作为样本信息标记区域
- 电子束灭菌，无DNase、无RNase，无内毒素
- 无菌泡沫架装、无菌袋装多种包装规格可选

### 产品参数


- 耐受温度范围：-80℃ - 121℃
- 耐受离心力：15ml离心管：12000G  
50ml离心管：9500G

产品型号	容量	管底	最大离心力 (*g)	无菌	无酶	包装规格
220015	15ml	锥形底	12000	是	是	25支/包, 20包/箱
220050	50ml	锥形底	9500	是	是	25支/包, 20包/箱
220250	50ml	可站立底	9500	是	是	25支/包, 20包/箱
221015	15ml	锥形底	12000	是	是	50支/泡沫架, 10泡沫架/箱
221050	50ml	锥形底	9500	是	是	25支/泡沫架, 20泡沫架/箱

Dimensions=mm



50ml锥底离心管  
220050/221050



50ml自站立离心管  
220250



15ml锥底离心管  
220015/221015



# 微型离心管

## Microcentrifuge Tubes


### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 管体高透明，便于样本观测
- 管盖独特设计，增强密封性，可单手操作
- 平盖设计易于书写和标记
- 无DNase、RNase，无内毒素

### 产品参数

- 耐受温度范围：-80℃ - 121℃
- 耐受最大离心力：16000G，适用于高速离心

Dimensions=mm



产品型号	容量	低吸附	无菌	无酶	包装规格
240005	0.5ml	否	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
240006	0.6ml	否	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
240015	1.5ml	否	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
240020	2.0ml	否	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
241006	0.6ml	是	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
241015	1.5ml	是	否	是	500个/包/盒, 10包/箱
241020	2.0ml	是	否	是	500个/包/盒, 10包/箱



# 试剂槽


## Solution Basins

### 产品特点


- 提供PS白色和PVC透明色两种材质
- PS白色试剂槽为独立灭菌包装，PVC透明色试剂槽为散装
- 提供25ml、55ml、100ml多容量可选




产品型号	容量	材料	无菌	无酶	包装方式	包装规格
280010	10ml	PS	是	是	独立包装	100个/箱
280025	25ml	PS	是	是	独立包装	100个/箱
280050	55ml	PS	是	是	独立包装	100个/箱
280100	100ml	PS	是	是	独立包装	100个/箱
280051	55ml	PVC	否	否	散装	10个/包, 600个/箱



280050/280051



280025



280100

Dimensions=mm



# 吸头


## Pipette Tips

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 提供常规与低吸附两款
- 提供10 $\mu$ L、10 $\mu$ L加长、200 $\mu$ L、300 $\mu$ L、1000 $\mu$ L和1250 $\mu$ L多款可选
- 适配标准手动和电子移液器
- 无DNase、RNase，无致热源
- 提供无酶袋装、叠装和无菌架装

### 产品参数

- 可耐受121 $^{\circ}$ C高温高压灭菌




产品型号	容量	颜色	低吸附	无菌	无酶	包装规格
430010	10 μL	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
440010	10 μL	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
460010	10 μL	透明	否	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
450010	10 μL	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
470010	10 μL	透明	是	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
430011	10 μL加长	透明	否	否	是	袋装, 500支/包, 20包/箱
440011	10 μL加长	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
460011	10 μL加长	透明	否	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
450011	10 μL加长	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
470011	10 μL加长	透明	是	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
430200	200 μL	透明黄	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
430201	200 μL	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
440200	200 μL	透明黄	否	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
440201	200 μL	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
460200	200 μL	透明黄	否	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
450200	200 μL	透明黄	是	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
470200	200 μL	透明黄	是	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
430301	300 μL	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
440301	300 μL	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 50盒/箱
460300	300 μL	透明	否	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
470300	300 μL	透明	是	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/内盒, 10内盒/箱
431000	1000 μL	透明蓝	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
431001	1000 μL	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
441000	1000 μL	透明蓝	否	是	是	盒装, 96支/盒, 30盒/箱
441001	1000 μL	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 30盒/箱
461000	1000 μL	透明蓝	否	否	是	叠装, 96支/叠, 8叠/内盒, 10内盒/箱
451000	1000 μL	透明蓝	是	是	是	盒装, 96支/盒, 30盒/箱
471000	1000 μL	透明蓝	是	否	是	叠装, 96支/叠, 8叠/内盒, 10内盒/箱
431250	1250 μL	透明	否	否	是	袋装, 500支/包, 10包/箱
441250	1250 μL	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 30盒/箱
461250	1250 μL	透明	否	否	是	叠装, 96支/叠, 8叠/内盒, 10内盒/箱
451250	1250 μL	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 30盒/箱
471250	1250 μL	透明	是	否	是	叠装, 96支/叠, 8叠/内盒, 10内盒/箱

# 滤芯吸头

## Filter Pipette Tips

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质，滤芯医疗级聚乙烯材质
- 提供常规与低吸附两款
- 10 $\mu$ L、10 $\mu$ L加长、20 $\mu$ L、50 $\mu$ L、100 $\mu$ L、200 $\mu$ L、200 $\mu$ L加长、1000 $\mu$ L、1250 $\mu$ L多款可选
- 无DNase、RNase，无致热源
- 提供无酶袋装与无菌架装



Dimensions=mm



产品型号	容量	颜色	低吸附	无菌	无酶	包装规格
400010	10 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420010	10 $\mu$ L	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
480010	10 $\mu$ L	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400011	10 $\mu$ L加长	透明	否	否	是	袋装, 500支/包, 20包/箱
420011	10 $\mu$ L加长	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
480011	10 $\mu$ L加长	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400020	20 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420020	20 $\mu$ L	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
480020	20 $\mu$ L	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400050	50 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420050	50 $\mu$ L	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
480050	50 $\mu$ L	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400100	100 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420100	100 $\mu$ L	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
480100	100 $\mu$ L	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400200	200 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420200	200 $\mu$ L	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
420201	200 $\mu$ L加长	透明	否	是	是	盒装, 96支/盒, 6盒/内盒, 30盒/箱
480200	200 $\mu$ L	透明	是	是	是	盒装, 96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
400300	300 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
420300	300 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 8盒/内盒, 40盒/箱
480300	300 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 8盒/内盒, 40盒/箱
401000	1000 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 1000支/包, 10包/箱
421000	1000 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 6盒/内盒, 30盒/箱
481000	1000 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 6盒/内盒, 30盒/箱
401250	1250 $\mu$ L	透明	否	否	是	袋装, 500支/包, 10包/箱
421250	1250 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 6盒/内盒, 30盒/箱
481250	1250 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 6盒/内盒, 30盒/箱

## 枪头适配表

## Pipette Tips Compatibility Chart

通用移液吸头兼容移液枪品牌适配表  
Compatibility Chart

BRAND	Specification	Universal Tips								Filter Tips										
		440010	440011	440200	0200	440300	441000	1000	441250	420010	420011	420020	420100	200	420200	420300	421000	1000	421250	
美国 赛默飞 Thermo	Single Channel	F3 series 1-10ul	✓	✓							✓	✓								
		F3 series 2-20ul			✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			
		F3 series 5-50ul			✓	✓							✓							
		F3 series 10-100ul			✓	✓							✓							
		F3 series 20-200ul			✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			
		F3 series 100-1000ul						✓	✓	✓								✓	✓	✓
	F2 series 0.5-5ul	✓	✓								✓	✓								
Multi Channel	F2 series 1-10ul	✓	✓								✓	✓								
赛多利斯 Sartorius	Single Channel	proline series 0.1-2.5ul																		
		proline series 0.5-10ul	✓	✓							✓	✓								
		proline series 2-20ul			✓	✓							✓	✓						
		proline series 10-100ul			✓	✓							✓							
		proline series 20-200ul			✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				
	Multi Channel	proline series 100-1000ul						✓	✓	✓							✓	✓	✓	
普兰德 Bran	Single Channel	0.5-10ul	✓	✓							✓	✓								
		0.1-2.5ul	✓	✓							✓	✓								
		1-10ul	✓	✓							✓	✓								
		2-20ul			✓	✓							✓	✓						
		10-100ul			✓	✓							✓							
		20-200ul			✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				
	100-1000ul						✓	✓	✓							✓	✓	✓		

通用移液吸头兼容移液枪品牌适配表  
Compatibility Chart

BRAND	Specification	Universal Tips								Filter Tips									
		440010	440011	P020	440200	440300	441000	1000	441250	420010	420011	420020	420100	420200	430300	300	421000	1000	42250
吉尔森 Gilson	Single Channel	PN 2-20ul			✓	✓							✓	✓					
		PN 10-100ul			✓	✓							✓						
		PN 20-200ul			✓	✓							✓	✓	✓				
		PN 100-1000ul							✓	✓	✓							✓	✓
艾本德 Eppendorf	Single Channel	0.1-2.5ul	✓	✓							✓	✓							
		1-10ul	✓	✓							✓	✓							
		2-20ul			✓	✓							✓	✓					
		10-100ul			✓	✓							✓						
	Multi Channel	20-200ul			✓	✓	✓						✓	✓	✓				
		100-1000ul							✓	✓	✓						✓	✓	✓
		0.5-10ul	✓	✓							✓	✓							
		5-100ul			✓	✓							✓						
大龙 Dragonlab	Single Channel	50-100ul			✓	✓						✓							
		20-300ul			✓	✓	✓					✓	✓	✓					
		30-300ul			✓	✓	✓						✓	✓	✓				
		50-1200							✓	✓	✓								
		0.1-2.5ul	✓	✓								✓	✓						
Single Channel	1-10ul	✓	✓								✓	✓							
	2-20ul			✓	✓							✓	✓						
	10-100ul			✓	✓							✓							
	20-200ul			✓	✓	✓						✓	✓	✓					
	100-1000ul							✓	✓	✓						✓	✓	✓	


# 瑞宁专用吸头

Pipette Tips For Rainin

## 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 适配瑞宁LTS移液器
- 20  $\mu$ L、200  $\mu$ L、300  $\mu$ L、1000  $\mu$ L多容量可选
- 提供常规款与滤芯款、无酶袋装和无菌架装
- 无DNase、RNase、无致热源
- 可定制低吸附款

产品型号	有无滤芯	容量	颜色	无菌	无酶	包装规格
R430020	无滤芯	20 $\mu$ L	透明	否	是	500个/包, 20包/箱
R430200	无滤芯	200 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 10包/箱
R430300	无滤芯	300 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 10包/箱
R431000	无滤芯	1000 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 5包/箱
R460020	无滤芯	20 $\mu$ L	透明	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/盒, 10盒/箱
R460200	无滤芯	200 $\mu$ L	透明	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/盒, 10盒/箱
R460300	无滤芯	300 $\mu$ L	透明	否	是	叠装, 96支/叠, 10叠/盒, 10盒/箱
R461000	无滤芯	1000 $\mu$ L	透明	否	是	96支/叠, 8叠/盒, 10盒/箱
R440020	无滤芯	20 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R440200	无滤芯	200 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R440300	无滤芯	300 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R441000	无滤芯	1000 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R400020	有滤芯	20 $\mu$ L	透明	否	是	500个/包, 20包/箱
R400200	有滤芯	200 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 10包/箱
R400300	有滤芯	300 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 10包/箱
R401000	有滤芯	1000 $\mu$ L	透明	否	是	1000个/包, 5包/箱
R420020	有滤芯	20 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R420200	有滤芯	200 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R420300	有滤芯	300 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱
R421000	有滤芯	1000 $\mu$ L	透明	是	是	96支/盒, 10盒/内盒, 5内盒/箱



Dimensions=mm

# 吸管


## Transfer Pipets

### 产品特点


- 优质聚乙烯材质，高韧性，透明度高
- 管体和球茎加厚设计，方便移液及细胞吹打
- 细长柔软，方便快速转移液体，完美替代胶头滴管
- 电子束灭菌
- 提供消毒型独立纸塑包装和非消毒型散装



产品型号	容量	长度	无菌	无酶	包装方式	包装规格
330001	1ml	162mm	否	否	散装	500个/盒, 2000个/箱
330011	1ml	162mm	是	是	独立包装	500个/盒, 2000个/箱
330201	2ml	162mm	否	否	散装	500个/盒, 2000个/箱
330211	2ml	162mm	是	是	独立包装	500个/盒, 2000个/箱
330301	3ml	162mm	否	否	散装	500个/盒, 2000个/箱
330311	3ml	162mm	是	是	独立包装	500个/盒, 2000个/箱
330302	3ml加长	185mm	否	否	散装	500个/盒, 2000个/箱
330312	3ml加长	185mm	是	是	独立包装	500个/盒, 2000个/箱



330001/330011



330301/330311

Dimensions=mm



# PCR管

## PCR Tubes

### 产品特点



- 医疗级聚丙烯材质
- 超薄管壁，极快温度传导
- 平盖设计，适用于实时定量PCR实验
- 特殊密封设计，有效避免爆盖问题
- 无DNase、RNase，无内毒素

### 产品参数

- 工作温度：-20℃~100℃可配套常规品牌PCR仪，可承受全支撑转子
- 离心力：6000G

产品型号	容量	颜色	款式	管盖	无酶	包装规格
310008	0.1ml/八连	透明	AXYGEN款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
310108	0.1ml/八连	白色	AXYGEN款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
311008	0.1ml/八连	透明	罗氏款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
311108	0.1ml/八连	白色	罗氏款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
320002	0.2ml单管	透明	通用	平盖	是	1000只/包/盒，10盒/箱
320108	0.2ml/八连	透明	AXYGEN款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
320128	0.2ml/八连	透明	罗氏款	平盖	是	125条/包/盒，10盒/箱
320158	0.2ml/八连	透明	通用	凸盖	是	125条/包/盒，10盒/箱

Dimensions=mm



# PCR板


## PCR Plates

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 超薄管壁，极快温度传导
- 适用于实时荧光定量实验
- 无裙边、半裙边、全裙边多款可选
- 板面平整，孔周凸起，便于封板膜粘贴
- 无DNase、RNase，无内毒素
- 封板膜采用医疗级聚丙烯材质
- 无自发荧光，保证实验准确性
- 压敏膜，提高实验方便性及光学数据准确性



产品型号	容量	颜色	裙边	款式	无酶	包装规格
310196	0.1ml	透明	无裙边	通用	是	10个/包, 50个/箱
310096	0.1ml	透明	半裙边	罗氏	是	10个/包, 50个/箱
313196	0.1ml	白色	无裙边	通用	是	10个/包, 50个/箱
313096	0.1ml	白色	半裙边	罗氏	是	10个/包, 50个/箱
310396	0.1ml	透明	半裙边	ABI通用	是	10个/包, 50个/箱
310596	0.1ml	透明	全裙边	工作站	是	10个/包, 50个/箱
313596	0.1ml	白色	全裙边	工作站	是	10个/包, 50个/箱
320196	0.2ml	透明	无裙边	通用	是	10个/包, 50个/箱
320096	0.2ml	透明	半裙边	罗氏	是	10个/包, 50个/箱
323196	0.2ml	白色	无裙边	通用	是	10个/包, 50个/箱
323096	0.2ml	白色	半裙边	罗氏	是	10个/包, 50个/箱
320396	0.2ml	透明	半裙边	ABI通用	是	10个/包, 50个/箱
326000 (封板膜)	—	透明	—	压敏	是	100张/盒/箱
326010 (封板膜)	—	透明	—	压敏	是	100张/盒/箱



320196/323196

Dimensions=mm

# 细菌培养皿


## Petri Dishes

### 产品特点


- 医疗级聚苯乙烯材质
- 60mm、90mm、150mm三种规格尺寸可选
- 透气设计，方便气体交换
- 堆叠设计




产品型号	尺寸	颜色	无菌	包装规格
401560	60mm	透明	是	10个/包, 50包/箱
401590	90mm	透明	是	10个/包, 50包/箱
401515	150mm	透明	是	10个/包, 20包/箱




O.D. 57.4



O.D. 53.6



401560




O.D. 89.3




O.D. 86.5




401590



O.D. 150



O.D. 144



401515

Dimensions=mm




# 接种环

## Inoculating Loops & Needles


### 产品特点

- 医疗级聚苯乙烯材质
- 产品高韧性，方便划线与点植
- 接种环提供1 $\mu$ L、10 $\mu$ L规格，环口经过严格测量，提高接种容量精确性
- 接种环另一端可当做接种针使用
- 电子束灭菌
- 自封袋包装，内置精美说明卡片，保护产品运输免受损害

产品型号	容量	颜色	无菌	无酶	包装规格
550001	1 $\mu$ l	蓝色	是	是	25支/包, 40包/箱
550101	1 $\mu$ l	蓝色	是	是	独立包装, 500支/箱
550002	10 $\mu$ l	橙色	是	是	25支/包, 40包/箱
550102	10 $\mu$ l	橙色	是	是	独立包装, 500支/箱




550002



550001

Dimensions=mm




# 细胞推刮器

## Cell Spreaders

### 产品特点

- 医疗级聚苯乙烯材质
- 表面光滑，尾部向上设计降低对琼脂表面损坏
- L型设计便于使用
- 电子束灭菌
- 提供独立纸塑包装或10支/自封袋包装，自封袋内置精美卡片，保护产品运输安全

产品型号	颜色	无菌	无酶	包装规格
560001	橙色	是	是	独立包装，500支/箱
560010	橙色	是	是	10支/包，50包/箱




# PC三角摇瓶

## PC Conical Flasks

### 产品特点

- 医疗级聚碳酸酯材质
- 多种规格容量可选
- 可根据实验要求分为密封盖和0.2 $\mu$ m透气盖
- 产品耐受温度：-80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C
- 电子束灭菌
- 无DNase、RNase，无内毒素

Dimensions=mm



570125

产品型号	容量	无菌	无酶	包装规格
570125/570125-1	125ml	是	是	1个/包, 24个/箱
570250/570250-1	250ml	是	是	1个/包, 12个/箱
570500/570500-1	500ml	是	是	1个/包, 12个/箱
571000/571000-1	1000ml	是	是	1个/包, 6个/箱
572800/572000-1	2L	是	是	1个/包, 6个/箱
573000-1	3L	是	是	1个/包, 4个/箱
575000/575000-1	5L	是	是	1个/包, 4个/箱



# 手套

Gloves

## 产品特点

- 提供无粉乳胶和丁腈两种材质手套
- 手套低致敏性，马来西亚原装，无蛋白，不会出现过敏反应
- 手套纹路设计，方便佩戴抓握操作；卷边碗口设计，脱戴更高效
- 符合欧盟标准，通过生物相容性测试

产品型号	材质	尺寸	颜色	包装规格
520002	丁腈	S号	蓝色	100只/盒，10盒/箱
520003	丁腈	M号	蓝色	100只/盒，10盒/箱
520004	丁腈	L号	蓝色	100只/盒，10盒/箱
530002	乳胶	S号	本色	100只/盒，10盒/箱
530003	乳胶	M号	本色	100只/盒，10盒/箱
530004	乳胶	L号	本色	100只/盒，10盒/箱



# 血清移液管

## Serological Pipettes

### 产品特点

- 医疗级聚乙烯材质
- 提供1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml、100ml规格，对应7种区分颜色
- 升序和降序双向刻度设计，可直观读取剩余液体数量
- 聚烯烃过滤芯，有效防止过量吸液对移液设备的损伤
- 电子束消毒处理，无致热源、无细胞毒素、无DNase、无RNase
- 产品均单独包装，有效防止污染，方便取用


产品型号	容量	颜色	无菌	无酶	包装规格
720001/721001	1ml	黄色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，50个/包，10包/箱
720002/721002	2ml	绿色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，50个/包，10包/箱
720005/721005	5ml	蓝色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，50个/包，10包/箱
720010/721010	10ml	橙色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，50个/包，8包/箱
720025/721025	25ml	红色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，25个/包，8包/箱
720050/721050	50ml	紫色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，25个/包，4包/箱
720100/721100	100ml	粉色	是	是	独立纸塑/塑塑包装，25个/包，4包/箱




720001




720002




720005



720010




720025



720050

Dimensions=mm




# 细胞过滤器

## Cell Filters

### 产品特点

- 进口尼龙筛网
- 40  $\mu\text{m}$ 、70  $\mu\text{m}$ 、100  $\mu\text{m}$ 多种孔径可选
- 人工力学设计，圆形手柄，便于操作
- 适配50ml离心管
- 无DNase、RNase，无内毒素
- 独立包装，电子束灭菌

产品型号	滤网孔径	颜色	无菌	无酶	包装规格
700040	40 $\mu\text{m}$	蓝色	是	是	独立包装，100个/箱
700070	70 $\mu\text{m}$	白色	是	是	独立包装，100个/箱
700100	100 $\mu\text{m}$	黄色	是	是	独立包装，100个/箱



Dimensions=mm



# 细胞培养皿

## Cell Culture Dishes

### 产品特点

- 高透明度聚苯乙烯材质
- 底面平坦透明，显微镜下不会发光扭曲变形
- 皿盖有叠放定位环，易于叠放
- 皿盖通气栅设计，确保气体交换
- 培养表面真空等离子处理（TC处理），细胞贴壁性优良
- 电子束灭菌，无菌包装
- 无热源，无内毒素

产品型号	尺寸	TC处理	无菌	无酶	包装规格
760035	35×10mm	是	是	是	20个/包, 25包/箱
760060	60×15mm	是	是	是	20个/包, 25包/箱
760100	100×20mm	是	是	是	10个/包, 30包/箱
760150	150*20mm	是	是	是	5个/包, 12包/箱
762035	35×10mm	否	是	是	20个/包, 25包/箱
762060	60×15mm	否	是	是	20个/包, 25包/箱
762100	100×20mm	否	是	是	10个/包, 30包/箱
762150	150*20mm	否	是	是	5个/包, 12包/箱



760060  
Dimensions=mm




# 共聚焦培养皿

## Confocal Petri Dish

### 产品特点

- 高透明聚苯乙烯材质，易于观察
- 皿盖皿底设置多卡位和卡槽，满足实验的多样性和便捷性
- 进口硼硅酸盐玻底，底面平整透明，有效避免光的去偏振化
- 电子束灭菌，无菌包装
- 无内毒素

产品型号	皿孔直径	TC处理	无菌	无酶	包装规格
763015	15mm	是	是	是	10个/包, 20包/箱
763020	20mm	是	是	是	10个/包, 20包/箱
763515	15mm	是	是	是	吸塑独立包装, 20个/盒, 10盒/箱
763520	20mm	是	是	是	吸塑独立包装, 20个/盒, 10盒/箱




# 细胞培养瓶

## Cell Culture Flasks

### 产品特点

- 高透明度聚苯乙烯材质
- 瓶侧磨砂可书写区域，刻度清晰
- 堆叠设计不易滑落，易于叠放
- 电子束灭菌
- 无热源，无内毒素



750075  
Dimensions=mm

产品型号	培养面积	容量	瓶盖	TC处理	无菌	无酶	包装规格
750025	25cm <sup>2</sup>	50ml	滤膜盖	是	是	是	12个/包, 25包/箱
750075	75cm <sup>2</sup>	250ml	滤膜盖	是	是	是	5个/包, 18包/箱
750175	175cm <sup>2</sup>	750ml	滤膜盖	是	是	是	5个/包, 10包/箱
750225	225cm <sup>2</sup>	950ml	滤膜盖	是	是	是	5个/包, 5包/箱
751025	25cm <sup>2</sup>	50ml	密封盖	是	是	是	10个/包, 20包/箱
751075	75cm <sup>2</sup>	250ml	密封盖	是	是	是	5个/包, 20包/箱
751175	175cm <sup>2</sup>	750ml	密封盖	是	是	是	5个/包, 10包/箱
751225	225cm <sup>2</sup>	950ml	密封盖	是	是	是	5个/包, 5包/箱
752025	25cm <sup>2</sup>	50ml	滤膜盖	否	是	是	10个/包, 20包/箱
752075	75cm <sup>2</sup>	250ml	滤膜盖	否	是	是	5个/包, 20包/箱
752175	175cm <sup>2</sup>	750ml	滤膜盖	否	是	是	5个/包, 10包/箱
752225	225cm <sup>2</sup>	950ml	滤膜盖	否	是	是	5个/包, 5包/箱
753025	25cm <sup>2</sup>	50ml	密封盖	否	是	是	10个/包, 20包/箱
753075	75cm <sup>2</sup>	250ml	密封盖	否	是	是	5个/包, 20包/箱
753175	175cm <sup>2</sup>	750ml	密封盖	否	是	是	5个/包, 10包/箱
753225	225cm <sup>2</sup>	950ml	密封盖	否	是	是	5个/包, 5包/箱




# 细胞培养板

## Cell Culture Plates

### 产品特点

- 高透明度聚苯乙烯材质
- 板盖切角设计并带有冷凝环减少污染机会
- 每孔均编码标识，便于区分识别
- 无热源，无内毒素，无DNase、RNase
- 电子束灭菌

产品型号	规格尺寸	单孔培养面积	工作容量	TC处理	无菌	无酶	包装规格
740006	6孔, 85.4x127.6mm	9.5cm <sup>2</sup>	1.9-2.9ml	是	是	是	独立包装, 50个/箱
740012	12孔, 85.4x127.6mm	3.6cm <sup>2</sup>	0.76-1.14ml	是	是	是	独立包装, 50个/箱
740024	24孔, 85.4x127.6mm	1.9cm <sup>2</sup>	0.38-0.57ml	是	是	是	独立包装, 50个/箱
740048	48孔, 85.4x127.6mm	0.88cm <sup>2</sup>	0.19-0.285ml	是	是	是	独立包装, 50个/箱
740096	96孔, 85.4x127.6mm	0.32cm <sup>2</sup>	0.1-0.2ml	是	是	是	独立包装, 50个/箱
742006	6孔, 85.4x127.6mm	9.5cm <sup>2</sup>	1.9-2.9ml	否	是	是	独立包装, 50个/箱
742012	12孔, 85.4x127.6mm	3.6cm <sup>2</sup>	0.76-1.14ml	否	是	是	独立包装, 50个/箱
742024	24孔, 85.4x127.6mm	1.9cm <sup>2</sup>	0.38-0.57ml	否	是	是	独立包装, 50个/箱
742048	48孔, 85.4x127.6mm	0.88cm <sup>2</sup>	0.19-0.285ml	否	是	是	独立包装, 50个/箱
742096	96孔, 85.4x127.6mm	0.32cm <sup>2</sup>	0.1-0.2ml	否	是	是	独立包装, 50个/箱



# 酶标板

## Enzyme Label Plates

### 产品特点

- 医疗级聚苯乙烯材质
- 可拆卸，专用于ELISA实验
- 符合ANSI-SBS标准，孔间CV值<5%
- 无DNase、RNase，无内毒素
- 透明板：适用于定量和定性的固相免疫检测和结合检测
- 白色板：适用于自发光、化学发光
- 黑板：适用于荧光免疫检测和结合检测



产品型号	容量	颜色	款式	无酶	结合力	包装规格
670001	0.3ml	透明	整板	否	中	10个/包, 20包/箱
670010	0.3ml	透明	整板	否	高	10个/包, 20包/箱
670002	0.3ml	白色	整板	否	中	10个/包, 20包/箱
670020	0.3ml	白色	整板	否	高	10个/包, 20包/箱
670003	0.3ml	黑色	整板	否	中	10个/包, 20包/箱
670030	0.3ml	黑色	整板	否	高	10个/包, 20包/箱
672001	0.4ml	透明	F8*12	否	高	10个/包, 20包/箱
672002	0.4ml	透明	F12*8	否	高	10个/包, 20包/箱
672101	0.4ml	白色	F8*12	否	高	10个/包, 20包/箱
672102	0.4ml	白色	F12*8	否	高	10个/包, 20包/箱





# 常规型冻存管

## Traditional Cryogenic Vials


### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 0.5ml、1.5ml、2.0ml、5ml多种规格可选
- 0.5ml、1.5ml适配10\*10标准冻存盒，2.0ml适配标准81格冻存盒
- 盖子其中颜色可选：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素

### 参数

- 耐受-196℃~121℃，液氮气相条件下安全存储

产品型号	容量	颜色	螺纹样式	管盖	无菌无酶	包装规格
66005X[X=0,1,2,3,4,5,6]	0.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	平盖	是	50个/包, 20包/箱
66015X[X=0,1,2,3,4,5,6]	1.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	平盖	是	50个/包, 20包/箱
66120X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	凹塞	是	50个/包, 20包/箱
66220X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	平盖	是	50个/包, 20包/箱
66121X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋	凹塞	是	50个/包, 20包/箱
66221X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋	带盖塞	是	50个/包, 20包/箱
66050X[X=0,1,2,3,4,5,6]	5.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	自动化盖	是	50个/包, 20包/箱
66000X盖塞系列[X=0,1,2,3,4,5]	适配2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫	适配内旋	—	是	200个/包, 10包/箱



Dimensions=mm



# 2D冻存管

## 2D Cryogenic Vials


### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 0.5ml、1.5ml、2.0ml、5.0ml多种规格可选
- 适配10\*10冻存盒，提高存储量
- 盖子七种颜色可选：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素、无外源DNA
- 底部二维码、管身条形码、数字码三码合一，每根冻存管编码信息唯一

### 参数

- 耐受-196℃~121℃，液氮气相条件下安全存储

产品型号	容量	颜色	螺纹样式	管身条形码	管底2D码	无菌无酶	包装规格
67005X[X=0,1,2,3,4,5,6]	0.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67015X[X=0,1,2,3,4,5,6]	1.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67120X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67220X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋平盖	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67121X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67221X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋带盖塞	有	无	是	50个/包, 20包/箱
67605X[X=0,1,2,3,4,5,6]	0.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
67615X[X=0,1,2,3,4,5,6]	1.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
67620X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
67820X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋自动化盖	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
67850X[X=0,1,2,3,4,5,6]	5.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋自动化盖	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
67621X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋	有	有	是	50支/包, 10包/盒, 2盒/箱
68005X[X=0,1,2,3,4,5,6]	0.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱
68015X[X=0,1,2,3,4,5,6]	1.5ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱
68121X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	内旋	有	有	是	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱
68120X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋	有	有	是	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱
68820X[X=0,1,2,3,4,5,6]	2.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋自动化盖	有	有	是	100支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱
68850X[X=0,1,2,3,4,5,6]	5.0ml	白/红/绿/蓝/黄/紫/橙	外旋自动化盖	有	有	是	81支/盒, 5盒/内盒, 10盒/箱




# SBS冻存管

## SBS Cryogenic Vials

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 0.5ml、1ml、2ml多款可选
- 自动化管盖可适配单道、多道自动化开盖器
- 适配标准SBS板架，0.5ml、1ml适配96孔板架，2ml适配48孔板架
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素
- 底部二维码，侧面条形码、数字码三码合一，保证样本信息安全

产品型号	容量	款式	螺纹样式	三码合一	无菌无酶	包装规格
684500	500 $\mu$ l	SBS管+SBS板架	外旋	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 20盒/箱
684750	750 $\mu$ l	SBS管+SBS板架	外旋	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 20盒/箱
684101	1000 $\mu$ l	SBS管+SBS板架	外旋	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 20盒/箱
684201	2ml	SBS管+SBS板架	外旋	有	是	48支/盒, 10盒/内盒, 20盒/箱



# 纸冻存盒

Carboard Cryo boxes

## 产品特点


- 内外超白高强度纸板材质
- 分为白色亮膜和彩色哑光膜纸冷冻盒
- 盒盖预置标签书写区，便于样本区分；外表覆膜可有效防水
- 2英寸冻存盒适配1.5ml和2.0ml冻存管；3英寸适配5ml冻存管

## 参数


- 耐受-196℃~121℃，打孔后用于液氮保存

产品型号	高度	隔断	外部尺寸	颜色	覆膜样式	包装规格
810100	1英寸	100格	133*133*36mm	白色	白色外层，亮光膜	5个/包，10包/箱
810281	2英寸	81格	133*133*52mm	白色	白色外层，亮光膜	5个/包，10包/箱
810200	2英寸	100格	133*133*52mm	白色	白色外层，亮光膜	5个/包，10包/箱
810316	2英寸	16格	133*133*62mm	红色	红色外层，哑光膜	4个/包，10包/箱
810249	2英寸	49格	133*133*42mm	蓝色	蓝色外层，哑光膜	6个/包，10包/箱
815281	2英寸	81格	133*133*52mm	红色	彩色外层，哑光膜	5个/包，10包/箱
815200	2英寸	100格	133*133*52mm	彩色	彩色外层，哑光膜	5个/包，10包/箱

Dimensions=mm



810281/815281




## 翻盖冻存盒/铆钉翻盖盒

Hinged lid cardboard cryo boxes/ Rivet hinged lid boxes




### 产品特点

- 盒体超厚纸板，表面覆膜防水，格挡PP材质
- 翻盖设计，避免盒盖放置混乱；盒盖预置网格做表，盒体编号印刷，便于样本定位
- 1英寸100格、2英寸100格和81格、3英寸81格等多种规格，适配0.5ml、1.5ml、2.0ml、5.0ml冻存管或1.5ml、2.0ml微型管

产品型号	高度	隔断	外部尺寸	铆钉款	隔断材料	包装规格
820100	1英寸	100格	133*133*36mm	否	PP	8个/包, 10包/箱
820281	2英寸	81格	133*133*52mm	否	PP	5个/包, 10包/箱
820200	2英寸	100格	133*133*52mm	否	PP	5个/包, 10包/箱
820381	3.75英寸	81格	133*133*95mm	否	PP	3个/包, 10包/箱
830100	1英寸	100格	133*133*36mm	是	PP	5个/包, 10包/箱
830281	2英寸	81格	133*133*52mm	是	PP	5个/包, 10包/箱
830200	2英寸	100格	133*133*52mm	是	PP	5个/包, 10包/箱



820281



820200

Dimensions=mm



# PP冻存盒

PP Cryo boxes


## 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质，耐酸碱、有机溶剂
- 多种颜色，便于样本区分
- 81格、100格天地盖、100格连盖，多种规格可选
- 81格、100格连盖款适配1.5ml、2.0ml冻存管；100格天地盖适配1.5ml冻存管
- 国标尺寸，便于适配标准冻存架

## 参数

- 耐受温度：-80℃~121℃

产品型号	高度	隔断	外部尺寸	颜色	包装规格
821281	2英寸	81格	132*132*52mm	混色	5个/包, 4包/箱
821281-W/R/B/Y/G	2英寸	81格	132*132*52mm	透明白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱
821200	2英寸	100格	132*132*53mm	混色	5个/包, 4包/箱
821200-W/R/B/Y/G	2英寸	100格	132*132*53mm	透明白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱
821201	2英寸	100格	140*154*53mm	混色	5个/包, 4包/箱
821201-W/R/B/Y/G	2英寸	100格	140*154*53mm	透明白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱



# PC冻存盒


PC Cryo boxes

## 产品特点

- 医疗级聚碳酸酯材质
- 提供5X5 (25格)、9X9 (81格)、10X10 (100格)，适配0.5ml、1.5ml、2.0ml冻存管和微量管
- 盒体预置定位标识，独特缝隙和线条设计便于快速制冷
- 切角设计，便于盒盖快速准确放置
- 提供五种颜色选择

## 参数

- 适用于超低温冰箱和液氮环境存储
- 耐受温度：-196℃~121℃



822200  
Dimensions=mm

产品型号	高度	隔断	外部尺寸	颜色	包装规格
822225	2英寸	25格	73*73*52mm	橙色	5个/包, 4包/箱
822281	2英寸	81格	132*132*53mm	混色	5个/包, 4包/箱
822281-W/R/B/Y/G	2英寸	81格	132*132*53mm	白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱
822200	2英寸	100格	132*132*53mm	混色	5个/包, 4包/箱
822200-W/R/B/Y/G	2英寸	100格	132*132*53mm	白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱
822381	3.75英寸	81格	133*133*96mm	混色	5个/包, 4包/箱
822381-W/R/B/Y/G	3.75英寸	81格	133*133*96mm	白/红/蓝/黄/绿	5个/包, 4包/箱
861100	1英寸	100格	132*132*36mm	橙色	5个/包, 4包/箱
861150	2英寸	100格	132*132*53mm	橙色	5个/包, 4包/箱
861200	2英寸	100格	132*132*53mm	橙色	5个/包, 4包/箱



# 程序降温盒

Gradient Cooling Boxes

## 产品特点

- 新型材料设计，节能环保
- 核心冷却技术、实芯和绝缘设计，无需预冷，直接使用
- 适配1.5ml、2.0ml冻存管
- 降温速率一致，细胞复苏性能稳定，成活率高
- 在没有酒精及任何液体的情况下，能确保在低温冰箱中样品的降温速率为 $-1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。可以运用于各种细胞类型，包括干细胞，原代细胞盒细胞系。使用便捷，只需插入冷冻管，然后在放在 $-80^{\circ}\text{C}$ 的环境中即可。不仅能大大提高使用者的工作效率及保存细胞的存活率，且对人体、环境、样本更为安全，省心。

产品型号	管存量	适配	包装规格
900112	12支	1.5ml、2.0ml冻存管	1个/箱






## 框架型冻存架

### Frame Freezer Racks

#### 产品特点

- 翻边处理，无使用划伤风险
- 可替式彩色标牌，可冰霜环境下标识
- 冻存架可根据用户实际需求搭配定制
- 进口不锈钢材，耐高低温、耐酸碱
- 钢板厚度0.4mm-0.5mm，冰箱顶层拿取轻便

产品型号	材质	尺寸(深*宽*高)	存盒量	适配冻存盒尺寸
701212	不锈钢	420*140*229mm	3*4	133*133*52mm
701215	不锈钢	420*140*280mm	3*5	133*133*52mm
701216	不锈钢	560*140*229mm	4*4	133*133*52mm
701220	不锈钢	560*140*280mm	4*5	133*133*52mm
701224	不锈钢	560*140*336mm	4*6	133*133*52mm
701225	不锈钢	695*140*280mm	5*5	133*133*52mm



## 抽屉上取式冻存架

### Sliding Drawer Freezer Racks

#### 产品特点

- 折翻型导轨，减少霜冻，整板冲压成型
- 可替式彩色标牌，可冰霜环境下标识
- 进口不锈钢材，耐高低温、耐酸碱
- 钢板厚度0.5mm-1.0mm组合，结实耐用
- 导轨设计，解决冻存架的层板结霜问题
- 冻存架可根据用户实际需求搭配定制

产品型号	材质	尺寸(深*宽*高)	存盒量	适配冻存盒尺寸
702212	不锈钢	420*140*228mm	3*4	133*133*52mm
702216	不锈钢	560*140*228mm	4*4	133*133*52mm
702220	不锈钢	560*140*280mm	4*5	133*133*52mm
702224	不锈钢	560*140*336mm	4*6	133*133*52mm
702225	不锈钢	695*140*280mm	5*5	133*133*52mm



## 抽屉侧取式冻存架

### Side Access Drawer Freezer Racks

#### 产品特点

- 电焊成型，轻巧方便
- 进口不锈钢材，耐高低温、耐酸碱
- 导轨设计，解决冻存架的层板结霜问题
- 钢板厚度0.5mm-1.0mm，结实耐用
- 冻存架可根据用户实际需求搭配定制

产品型号	材质	尺寸(深*宽*高)	存盒量	适配冻存盒尺寸
703212	不锈钢	440*141*229mm	3*4	133*133*52mm
703216	不锈钢	564*141*229mm	4*4	133*133*52mm
703220	不锈钢	564*141*285mm	4*5	133*133*52mm
703224	不锈钢	564*141*341mm	4*6	133*133*52mm
703225	不锈钢	700*141*285mm	5*5	133*133*52mm

## 卧式冻存架

### Horizontal Freezer Racks

#### 产品特点

- 一次冲板成型，结实耐用
- 进口不锈钢材，耐低温、耐酸碱
- 钢板厚度0.4mm-0.8mm组合，拎取轻便
- 冻存架可根据用户实际需求搭配定制



产品型号	材质	产品类型	尺寸 (深*宽*高)	存盒量	适配冻存盒尺寸
704210	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*560mm	1*10	133*133*52mm
704211	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*616mm	1*11	133*133*52mm
704212	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*672mm	1*12	133*133*52mm
704213	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*728mm	1*13	133*133*52mm
704214	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*784mm	1*14	133*133*52mm
704215	不锈钢	拎框型冻存架	143*137*840mm	1*15	133*133*52mm

## 自固定卧式冻存架

### Self Fixation Freezer Racks

#### 产品特点

- 电焊成型，轻巧方便
- 进口不锈钢材，耐低温、耐酸碱
- 全新导轨设计，解决冻存架的层板结霜问题
- 钢板厚度0.5mm-1.0mm，结实耐用
- 冻存架可根据用户实际需求搭配定制



产品型号	材质	产品类型	尺寸 (深*宽*高)	存盒量
735207	不锈钢	拎框型冻存架	139*139*410mm	1*7
735210	不锈钢	拎框型冻存架	139*139*580mm	1*10
735213	不锈钢	拎框型冻存架	139*139*751mm	1*13
735214	不锈钢	拎框型冻存架	139*139*808mm	1*14
735215	不锈钢	拎框型冻存架	139*139*865mm	1*15
736207	不锈钢	SBS盒拎框型冻存架	135*96*388mm	1*7
736213	不锈钢	SBS盒拎框型冻存架	135*96*712mm	1*13
736214	不锈钢	SBS盒拎框型冻存架	135*96*766mm	1*14
736215	不锈钢	SBS盒拎框型冻存架	135*96*820mm	1*15

# 扫描枪 & 扫描仪

Scanning Gun & Scanner

## > 扫描枪

### 产品特点

- USB链接，即插即用
- 条形码、二维码通用
- 红外技术，高速识别



## > 一代扫描仪

### 产品特点

- 支持133\*133mm双盒扫描/SBS三盒扫描
- 快速图像扫描技术，
- 开放式端口，可与主流软件数据库对接



## > 二代扫描仪

### 产品特点

- 兼容133\*133mm以内任意冻存盒/SBS冻存盒扫描
- 解码时间：小于等于5秒
- 即插即用，无需软件安装
- HTTP服务式接口，可对接任意软件数据库




产品名称	产品型号	扫描类型	包装规格
扫码枪	691101	单支扫描	1支/箱
一代扫码仪	692101	整版扫描	1台/箱
二代扫码仪	692102	整版扫描	1台/箱

## SBS八道开盖器

SBS 8-tube Lid Openers

### 产品特点

- 3秒快速自动列式开盖和关盖
- 超长电池待机时间，待机时间：大于等于30天
- 静音型，开关盖噪音：小于等于5分贝
- 二代开盖器LED数显屏，转速多档可选
- 可定制开盖器齿轮，适配多品牌SBS冻存管



产品型号	LDE数显屏幕	速度调节	包装规格
695008	无	不可调节	1个/箱
695018	有	两档可调	1个/箱



## SBS整板开盖器

SBS Whole-box Lid Openers

### 产品特点

- 集成自动化工作流程
- 独立电机系统，实时监测扭矩扭力
- 兼容 SBS 48孔、96孔板架及传统133\*133mm板架
- 整板开盖时间：<10秒

产品型号	配套	包装规格
695048	2ml、5ml整板sbs冻存管	1台/箱
695096	500 μL、750 μL、1000 μL整板sbs冻存管	1台/箱

## 常规型冻存管开盖器

Cryogenic Vials Lid Openers

### 产品特点

- 适配直径10-22/19-33mm各种冻存管盖，自动检验管盖直径
- 螺纹圈数可调，精度为1/360圈
- 转速180~240rpm，开盖时间1.5s
- 4.3寸液晶触摸屏
- 240V电源，适合各类电源，操作安全



产品型号

精度

转速

开盖时间

包装规格

695000

1/360圈

180-240rpm

1.5s

1台/箱

## 低温标签打印机&标签

Low-temperature Label Printers & Labels



### 产品特点

- 热敏打印机，分辨率300DPI
- 3.5英寸彩色显示面板
- 低温标签分为-86度标签及-196度液氮标签
- 低温标签耐受化学品与溶剂



产品名称

产品型号

耐受/使用温度

包装规格

低温标签打印机

T4000

—

1台/箱

色带

910000

—

1卷/箱

低温标签

920200

-86℃

3000张/卷

液氮标签


920201

-196℃


3000张/卷

# 样本库管理软件

Sample Library Management Software



- 登录界面样本视图、样本管理、空间管理、审批、报警管理、系统管理、用户设置、帮助信息等一目了然
- 系统能直观的展示菌库中的存储容器设备，按照冰箱-冻存架-冻存盒-冻存管，存储结构进行图形化界面展示



- 系统支持通过页面进行：存储容器、菌株样本的相关操作日志查看、信息变更记录的查看，以保证样本在库的数据记录完整性，便于样本的使用追溯。



- 系统支持用户按照年度、季度、月度进行在库量的相关统计，可依据所存样本的相关信息例如类型、名称等字段进行自定义统计，透视对应图标展示。

# IVD 耗材 解决方案

随着医疗市场的发展，塑料容器被广泛的应用于医药、体外诊断行业，且备受推崇，安进特以大产能、高品质提供各种应用于合成低聚核苷酸、酶、缓冲液的塑料容器，以及成品样本采集转运培养基，从采集、保存、提取等环节为客户提供系统的耗材解决方案。




# 低位盖螺口管

## Dwarf Screw Cap Microtubes


### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- Sarstedt系列矮盖款
- 0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选
- 符合-80Kpa下密封性测试
- 无DNase、RNase，无内毒素，无重金属
- 符合生物相容性测试报告
- 对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性

Dimensions=mm



产品型号	容量	颜色	管盖款式	无菌	无酶	包装规格
630000系列管盖	—	透明/透明红/透明蓝/透明黄/透明绿	低位盖	否	是	500个/包, 10包/箱
63000X系列管盖[X=1,2,3,4,5,6,7,8]	—	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白/棕色避光	低位盖	否	是	500个/包, 10包/箱
630050/51	0.5ml	透明/棕色	—	否	是	500个/包, 10包/箱
630150/151	1.5ml	透明/棕色	—	否	是	500个/包, 10包/箱
630200/201	2.0ml	透明/棕色	—	否	是	500个/包, 10包/箱
633000系列管盖	—	透明/透明红/透明蓝/透明黄/透明绿	低位盖	否	是	500个/包, 10包/箱
63300X系列管盖[X=1,2,3,4,5,6,7,8]	—	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白/棕色避光	低位盖	否	是	500个/包, 10包/箱
633050/51	0.5ml	透明/棕色	—	是	是	500个/包, 10包/箱
633150/151	1.5ml	透明/棕色	—	是	是	500个/包, 10包/箱
633200/201	2.0ml	透明/棕色	—	是	是	500个/包, 10包/箱
636050	0.5ml	透明, 管盖组装机	低位盖	是	是	50个/包, 40包/箱
636150	1.5ml	透明, 管盖组装机	低位盖	是	是	50个/包, 40包/箱
636200	2.0ml	透明, 管盖组装机	低位盖	是	是	50个/包, 40包/箱
637200	2.0ml	透明, 管盖组装机, 带书写区	低位盖	是	是	50个/包, 40包/箱



# 连盖螺口管

## Conjoined Screw Cap Microtubes

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 低位盖带环连盖款
- 0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选
- 符合-80Kpa下密封性测试
- 无DNase、RNase，无内毒素，无重金属
- 符合生物相容性测试报告
- 对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性

产品型号	颜色	管盖款式/容量	无菌	无酶	包装规格
630500	透明	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
630500-R	透明粉红	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
630500-B	透明蓝	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
630500-Y	透明黄	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
630500-G	透明绿	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
63050X系列[X=1,2,3,4,5,6,7,8]	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白/避光	低位盖，带环	否	是	500个/包，10包/箱
633500	透明	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
633500-R	透明粉红	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
633500-B	透明蓝	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
633500-Y	透明黄	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
633500-G	透明绿	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
63350X系列[X=1,2,3,4,5,6,7,8]	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白/避光	低位盖，带环	是	是	500个/包，10包/箱
638050	透明	0.5ml，管盖组装	是	是	50个/包，40包/箱
638150	透明	1.5ml，管盖组装	是	是	50个/包，40包/箱
638200	透明	2.0ml，管盖组装	是	是	50个/包，40包/箱
639200	透明	2.0ml，管盖组装，带书写区	是	是	50个/包，40包/箱



# 低位盖螺口管（无密封圈）

Dwarf Screw Cap Microtubes (No Sealing)

## 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 管盖无密封圈
- 符合-80Kpa下密封性测试
- 无DNase、RNase，无内毒素，无重金属
- 符合生物相容性测试报告
- 对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性

产品型号	颜色	管盖款式/容量	无菌	无酶	包装规格
640000	透明	螺口管盖，无密封圈	否	是	500个/包，10包/箱
640001	透明红	螺口管盖，无密封圈	否	是	500个/包，10包/箱
640002	透明蓝	螺口管盖，无密封圈	否	是	500个/包，10包/箱
640003	透明黄	螺口管盖，无密封圈	否	是	500个/包，10包/箱
640004	透明绿	螺口管盖，无密封圈	否	是	500个/包，10包/箱
640200	透明	2.0ml	否	是	500个/包，10包/箱
643000	透明	螺口管盖，无密封圈	是	是	500个/包，10包/箱
643001	透明红	螺口管盖，无密封圈	是	是	500个/包，10包/箱
643002	透明蓝	螺口管盖，无密封圈	是	是	500个/包，10包/箱
643003	透明黄	螺口管盖，无密封圈	是	是	500个/包，10包/箱
643004	透明绿	螺口管盖，无密封圈	是	是	500个/包，10包/箱
643200	透明	2.0ml	是	是	500个/包，10包/箱



# 高位盖螺口管

## High Screw Cap Microtubes


### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- Axygen系列高盖款
- 0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选
- 符合-80Kpa下密封性测试
- 无DNase、RNase，无内毒素，无重金属
- 符合生物相容性测试报告
- 对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性



产品型号	容量	颜色	无菌	无酶	包装规格
610000系列管盖	—	透明/透明红/透明蓝/透明黄/透明绿	否	是	500个/包, 10包/箱
61000X系列管盖[X=1,2,3,4,5,6,7]	—	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白	否	是	500个/包, 10包/箱
620000管盖	—	棕色	否	是	500个/包, 10包/箱
610050/51	0.5ml	透明/棕色	否	是	500个/包, 10包/箱
610150/151	1.5ml	透明/棕色	否	是	500个/包, 10包/箱
610200/201	2.0ml	透明/棕色	否	是	500个/包, 10包/箱
613000系列管盖	—	透明/透明红/透明蓝/透明黄/透明绿	是	是	500个/包, 10包/箱
61300X系列管盖[X=1,2,3,4,5,6,7]	—	实色红/绿/蓝/黄/紫/橙/白	是	是	500个/包, 10包/箱
623000	—	棕色	是	是	500个/包, 10包/箱
613050/51	0.5ml	透明/棕色	是	是	500个/包, 10包/箱
613150/151	1.5ml	透明/棕色	是	是	500个/包, 10包/箱
613200/201	2.0ml	透明/棕色	是	是	500个/包, 10包/箱
616050/51	0.5ml	透明/棕色, 管盖组装	是	是	50个/包, 40包/箱
616150/151	1.5ml	透明/棕色, 管盖组装	是	是	50个/包, 40包/箱
616200/201	2.0ml	透明/棕色, 管盖组装	是	是	50个/包, 40包/箱
617200	2.0ml	透明, 管盖组装, 带书写区	是	是	50个/包, 40包/箱

Dimensions=mm



0.5ml

1.5ml

2.0ml



# 试剂瓶

## Reagent Bottles

### 产品特点

- 医疗级PP和HDPE材质
- 无DNase、RNase、无重金属，可提供灭菌款
- 盖子PP材质，瓶体分PP和HDPE两种
- PP瓶体可耐受高温高压灭菌，HDPE具有更好的低温存储性能
- 多种规格可选：8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml



# 试剂瓶

## Reagent Bottles

### 产品特点

- 医疗级PP和HDPE材质
- 无DNase、RNase、无重金属，可提供灭菌款
- 盖子PP材质，瓶体分PP和HDPE两种
- PP瓶体可耐受高温高压灭菌，HDPE具有更好的低温存储性能
- 多种规格可选：8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml



产品	容量	材质	颜色	无菌	无酶	包装规格
5X0008	8ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X1008	8ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X2008	8ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X0015	15ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X1015	15ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X2015	15ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X0030	30ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X1030	30ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X2030	30ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	100个盖/包, 100瓶/包, 1000套/箱
5X0060	60ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	50个盖/包, 50个瓶/包, 500套/箱
5X1060	60ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	50个盖/包, 50个瓶/包, 500套/箱
5X2060	60ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	50个盖/包, 50个瓶/包, 500套/箱
5X0125	125ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	25个盖/包, 25个瓶/包, 250套/箱
5X1125	125ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	25个盖/包, 25个瓶/包, 250套/箱
5X2125	125ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	25个盖/包, 25个瓶/包, 250套/箱
5X0250	250ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	20个盖/包, 20个瓶/包, 200套/箱
5X1250	250ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	20个盖/包, 20个瓶/包, 200套/箱
5X2250	250ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	20个盖/包, 20个瓶/包, 200套/箱
5X0500	500ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	10个盖/包, 10个瓶/包, 100套/箱
5X1500	500ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	10个盖/包, 10个瓶/包, 100套/箱
5X2500	500ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	10个盖/包, 10个瓶/包, 100套/箱
5X1001	1000ml	PP盖, PP瓶	透明	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	5个盖/包, 5个瓶/包, 100套/箱
5X1101	1000ml	PP盖, HDPE瓶	本色	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	5个盖/包, 5个瓶/包, 100套/箱
5X1201	1000ml	PP盖, HDPE瓶	棕色避光	X=0时, 没有灭菌; X=5时, 已灭菌	是	5个盖/包, 5个瓶/包, 100套/箱


# 血清瓶

## Media Bottles

### 产品特点

- 医疗级PETG材质
- 高透明度，方便观察
- 内表面平滑，易清洗，无残留
- 方形设计，方便掌握和存储运输
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无内毒素
- 使用温度：-80℃~60℃

产品型号	容量	材质	无菌	无酶	包装规格
590005	5ml	PETG	是	是	100个/包, 5包/箱
590010	10ml	PETG	是	是	100个/包, 5包/箱
590030	30ml	PETG	是	是	40个/包, 7包/箱
590060	60ml	PETG	是	是	40个/包, 5包/箱
590125	125ml	PETG	是	是	10个/包, 10包/箱
590250	250ml	PETG	是	是	30个/包, 2包/箱
590500	500ml	PETG	是	是	24个/包, 2包/箱
591000	1000ml	PETG	是	是	12个/包, 2包/箱



125ml

250ml

500ml

1000ml

Dimensions=mm



# 样品管


## Sample Tubes

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 5ml、6ml、12ml、20ml、30ml多款可选
- 无DNase、RNase、无内毒素、无重金属
- 通过-80Kpa 下密封性测试
- 可提供电子束灭菌款

产品型号	容量	无菌	包装规格
650121-1	6ml	否	500个盖/包, 500个管/包, 3000个/箱
650121-2	10ml	是	250个管/包, 250个盖/箱, 1500套/箱
650121-3	5ml	否	500个管/包, 500个盖/包, 2000个/箱
650120	10ml	是	250个管/包, 250个盖/箱, 1500套/箱
650020-1/650020	20ml	否	4500个盖/包/箱, 1500个管/包/箱
650030-1/650030	30ml	否	3500个盖/包/箱, 1000个管/包/箱

产品型号	适配	孔数	包装规格
650121-R (样品管架)	5ml矮胖采样管、10ml采样管	8*12=96孔	50个/箱
650020-R (样品管架)	20ml采样管	6*8=48孔	50个/箱
650030-R (样品管架)	30ml采样管	6*8=48孔	50个/箱



Dimensions=mm



# 储液槽

## Reservoir

### 产品特点

- 多容量、多孔数规格可选
- 壁厚均匀，表面光滑、通透，便于观察与操作
- 产品尺寸符合SBS标准，适配性高，可与大多数自动化系统兼容
- 去静电化等特殊工艺处理，无残留、无挂壁，最大限度减少液体残留
- 无菌无酶，无热原

产品型号	通道	裙边	无 菌	无 菌	包装规格
730001	平底	中裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
730008	8道	中裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
730012	12道	中裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
730096	96道	中裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
730384	384道	中裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
732008	8道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
732012	12道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
731001	8道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
731008	12道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
731096	96道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱
731384	384道	高裙边	是	是	5个/包, 50个/箱




# 深孔板







## Deep Well Plates

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 提供U底与V底多款可选
- 可高温高压灭菌消毒，可配套封板膜
- 符合SBS自动化标准




Dimensions=mm



671001

产品型号	容量	名称	款式	无菌	无酶	包装规格
671001	2.2ml	深孔板	V底	否	是	50个/箱
671002	2.2ml	深孔板	U底	否	是	50个/箱
671003	2.2ml	深孔板	工字板	否	是	50个/箱
672008	—	8孔磁棒套	加强A款	否	是	2包/盒, 4盒/箱
672018	—	8孔磁棒套	加强B款	否	是	2包/盒, 4盒/箱
672000	—	96孔磁棒套	—	否	是	100个/箱
673000	—	封板膜	—	否	是	100个/箱



# Hamilton自动化吸头

Hamilton Automatic Pipette Tips

## 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 低吸附处理，减少残留
- 均一的电阻值和CV值
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无致热源
- Hamilton自动化吸头适配汉密尔顿系列工作站

产品型号	容量	颜色	低吸附	有无滤芯	无菌无酶	包装规格
H490302	300ul	黑色	是	无	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
H490303	300ul	黑色	是	有	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
H491002	1000ul	黑色	是	无	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱
H491003	1000ul	黑色	是	有	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱






# Tecan自动化吸头

## Tecan Automatic Pipette Tips

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 低吸附处理，减少残留
- 均一的电阻值和CV值
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无致热源
- Tecan自动化吸头适配帝肯系列工作站


产品型号	容量	颜色	低吸附	有无滤芯	无菌无酶	包装规格
T420020	20 $\mu$ L	透明	否	无	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420021	20 $\mu$ L	透明	否	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420022	20 $\mu$ L	黑色	否	无	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420023	20 $\mu$ L	黑色	否	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420050	50 $\mu$ L	透明	否	无	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420051	50 $\mu$ L	透明	否	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420052	50 $\mu$ L	黑色	否	无	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T420053	50 $\mu$ L	黑色	否	有	是	96支/盒, 10盒/内盒, 50盒/箱
T490200	200 $\mu$ L	透明	是	无	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
T490201	200 $\mu$ L	透明	是	有	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
T490202	200 $\mu$ L	黑色	是	无	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
T490203	200 $\mu$ L	黑色	是	有	是	96支/盒, 24盒/内盒, 96盒/箱
T491000	1000 $\mu$ L	透明	是	无	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱
T491001	1000 $\mu$ L	透明	是	有	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱
T491002	1000 $\mu$ L	黑色	是	无	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱
T491003	1000 $\mu$ L	黑色	是	有	是	96支/盒, 16盒/内盒, 64盒/箱



Dimensions=mm

1000  $\mu$  L

200  $\mu$  L



# Beckman自动化吸头

## Beckman Automatic Pipette Tips

### 产品特点

- 医疗级聚丙烯材质
- 低吸附处理，减少残留
- 均一的电阻值和CV值
- 电子束灭菌，无DNase、RNase，无致热源
- Beckman自动化吸头适配贝克曼系列工作站

产品型号	容量	颜色	低吸附	无菌	无酶	包装规格
B490050	50 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490051	50 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490052	50 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490053	50 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490250	250 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490251	250 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490252	250 $\mu$ L	透明	否	是	是	96支/盒, 50盒/箱
B490253	250 $\mu$ L	透明	是	是	是	96支/盒, 50盒/箱



# 细菌培养瓶

Bacteria Culture Flasks

## 产品特点

- 医疗级聚碳酸酯材质
- 分为硅胶盖和螺旋盖
- 可完美适配梅里埃



产品型号	尺寸	颜色	包装规格
580001	34.5*112mm	硅胶盖	100个/箱
580002	34.5*112mm	蓝色盖	100个/箱
580003	34.5*112mm	黄色盖	100个/箱



# 唾液采集器

## Saliva Collectors



### 产品特点

- 安全：无痛、无创、无交叉感染
- 便捷：常温运输，采样后常温存储24个月，DNA不降解
- 高效：获得DNA数量多、提取效率高

条形码：每样拥有唯一国际标准条形码，规范样本管理，保护受检者隐私

操作简便：仅需三步即可完成采样，杜绝误操作

产品	容量	管体刻度	无菌	无酶	包装规格
652005	5ml	是	否	是	100个/包, 1000个/箱
652011	10ml	是	否	是	1000套/箱
652505	5ml	是	否	是	1000套/箱
652511	10ml	是	否	是	吸塑盒独立包装, 400套/箱



650006  
Dimensions=mm



# 一次性使用病毒采样管

## Disposable Virus Sample Tubes

### 产品特点

- 运用多种抗生素，有效防止细菌和真菌污染
- 添加牛血清白蛋白（BSA）作为蛋白质稳定剂，能保护病毒样本提高分辨率
- 采样管加厚与防渗漏设计，保证样本不泄露，符合WHO规定以及生物安全规定



产品型号	试剂	管容量	单管取样	无菌	无酶	包装规格
660121	灭活, 3ml	10ml	1人份	否	是	50个/包, 500个/箱
660121-10	灭活, 6ml	10ml	10人份	否	是	50个/包, 500个/箱



## CONTACT US

### 浙江镭达生物科技有限公司

---

联系电话：0576-84080099

官方网站：[www.rongdabio.cn](http://www.rongdabio.cn)

国际站：[rongdabio.en.alibaba.com](http://rongdabio.en.alibaba.com)

地址：浙江省台州市黄岩区北院大道999号

